



AMINOFAST®

CONCIME ORGANO-MINERALE NK 8,9-7 IN SOSPENSIONE
CON MICROELEMENTI A BASSO TENORE DI CLORO



SDS



AMINOFAST®

CONCIMI MINERALI: UREA, CONCIME NP, SALI POTASSICI B.T.C.
COMPONENTI ORGANICHE: CARNICCIO FLUIDO IN SOSPENSIONE

Composizione:

Azoto(N)totale 8,9 % - Azoto (N) organico 0,6 % - Azoto (N) ammoniacale - Azoto (N) ureico 7,3 %
Ossido di potassio (Kp) solubile in acqua 7 %
Boro (B) solubile in acqua 0,04%
Rame (Cu) solubile in acqua 0,01% - Rame (Cu) chelato con EDTA 0,01%
Ferro (Fe) solubile in acqua 0,02 % - Ferro (Fe) chelato con EDTA 0,02%
Manganese (Mn) solubile in acqua - 0,04% Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,04%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua 0,004%
Zinco (Zn) solubile in acqua 0,03% - Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,03%
Carbonia (C) organico di origine biologica 6,5 %

Agente chelante: EDTA

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 4-9

Caratteristiche:

AMINOFAST è una soluzione amminoacidica specificatamente studiata per stimolare la crescita e la nutrizione vegetale. Contiene 18 amminoacidi necessari per riequilibrare la pianta, garantire resistenza agli stress abiotici e sostenere la pianta nelle sue funzioni metaboliche durante le fasi di fioritura e allegagione. Impedisce l'arresto della crescita durante i momenti di stress mantenendo elevato il tasso fotosintetico.

Svolge 3 importanti azioni:

- **Migliora l'assimilazione di azoto inorganico**
- **Incrementa l'attività fotosintetica**
- **Fa superare i momenti di stress causati da fattori abiotici**

H319 Provoca grave irritazione oculare.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.

Continuare a sciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative nazionali/ locali/ regionali.

UFI: P640-706K-Q002-KNAP



ATTENZIONE

Tanica Plastica HDPE 2	Tappo Plastica HDPE 2
Raccolta differenziata Verificare la disponibilità del comune	

Culture	Epoca	Fogliare
Frutticole	in fase di stress abiotico	3 - 5 kg/ha
Leguminose, Mais, Cereali a paglia	in fase di stress abiotico	3 - 5 kg/ha
Vite da uva e da vino	in fase di stress abiotico	3 - 5 kg/ha
Agrumi, Olivo	in fase di stress abiotico	3 - 5 kg/ha
Orticole, Fragola	in fase di stress abiotico	3 - 5 kg/ha

Dosaggi e numero di interventi devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, dalla fase fenologica e dalle condizioni pedoclimatiche.

Avvertenze:

Non superare le dosi appropriate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 4°C e 30°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Per un'efficacia ottimale, utilizzare un volume d'acqua/ha sufficiente per ottenere una bagnatura omogenea sull'insieme dell'apparato vegetativo senza problema di scolo. Si consiglia di effettuare i trattamenti alle temperature comprese tra i 6 e i 25°C. Prima di effettuare il trattamento azionare gli agitatori/miscelatori per omogeneizzare la miscela. Quando la botte è riempita d'acqua a metà e il sistema di miscelazione è in funzione, versare progressivamente il prodotto. Sciacquare l'imballaggio due volte. Tenere nella confezione originale ben chiusa, lontano dalla luce diretta, in un posto lontano dalla portata bambini, degli animali e dal cibo. Conservare al riparo dal gelo.

Fabbricante:



DE SANGOSSE Italia Srl
Strada Battaglia 129
Albignasego (PD) 35020

Distributore:



C.R.A. srl
Via Prov. Cotignola, 22/2
48022 Lugo (RA)



PESO NETTO 12 KG