



CALCIO 250[®]

SOLUZIONE DI CLORURO DI CALCIO



BIO

SDS



CALCIO 250®

PFC 1(C)(I)(b)(i): CONCIME MINERALE LIQUIDO SEMPLICE A BASE DI MACROELEMENTI

Soluzione di concime a base di CaO (18)

Composizione:

Ossido di calcio (CaO) idrosolubile (=250g/l) 18%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
NELLA CULTURA DEL MELO

Ingredienti: calcio cloruro CAS 10043-52-4¹.

¹CMC : Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

Caratteristiche:

CALCIO 250 grazie al suo ruolo strutturale, aiuta a mantenere elevata la qualità di frutta e verdura dopo la raccolta e durante lo stoccaggio; inoltre garantisce elevata efficienza, assicura un migliore e sicuro assorbimento di calcio per via fogliare.

Presenta 3 importanti funzioni:

- **Previene e cura le carenze di calcio**
- **Mantiene stabile la struttura tra le cellule**
- **Assicura un efficiente assorbimento**

Informazioni aggiuntive:

Può essere usato nell'agricoltura biologica conformemente all'attuale normativa europea solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio secondo quanto previsto dal regolamento 889/2008 EC.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO

CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative nazionali/locali/regionali. Sostituire il contenuto/contenitore in un centro di smaltimento autorizzato.

UFI 2G20-30DN-K005-CTPD



ATTENZIONE

Tanica Plastica HDPE 2	Tappo Plastica HDPE 2
Raccolta differenziata Verificare la disponibilità del comune	

Colture	Epoca	Fogliare
Frutticole	Da 5 a 7 applicazioni distanziate di 15 giorni da ingrossamento frutto sino alla raccolta	5-7 l/ha
Orticole, Fragola	Effettuare trattamenti distanziati di 10-15 giorni. Per le colture protette, effettuare un test preliminare per la concentrazione massima di 1% e osservare il comportamento della vegetazione	5-7 l/ha
Viticultura	3-4 interventi dall'allegagione all'ingrossamento bacche	3-5 l/ha
Agrumi, Olivo	Da 5 a 7 applicazioni distanziate di 15 giorni da ingrossamento frutto sino alla raccolta	3-5 l/ha

DA NON UTILIZZARE NEI BAGNI O CON LA DOCCIA.
PER USO PROFESSIONALE.

Contattare l'azienda per raccomandazioni più specifiche.

Avvertenze:

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinari 5°C e 40°C. Il prodotto non è combustibile. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Tenere fuori dalla portata di bambini ed animali.

Condizioni di magazzino:

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Attenersi anche alle informazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza dei materiali (SDS).

Fabbricante: **AGRONUTRITION** by DSG
Parc Actièvre 3 Avenue de l'Orchidée
31390 Carbonne (Francia)
Gruppo De Sangosse

Distributore: **C.R.A. srl**
Via Prov. Cotignola, 22/2
48022 Lugo (RA)

Lotto n°: __

Data di confezionamento: __



PESO NETTO 13,6 KG = 10 LT